



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПІВДЕННА ФІЛІЯ
Державного підприємства
«Український державний центр радіочастот»

вул. Краснова, 14, офіс 33, м. Одеса, 65059 тел./факс (0482) 67-34-08
E-mail: odessa@ucrf.gov.ua; <http://www.ucrf.gov.ua>

“Затверджую”
Начальник Херсонського обласного
відділу Південної філії УДЦР
Ткачук О. К.
“10” жовтня 2019 р.

Примірник	4
-----------	---

ПРОТОКОЛ № 65-2922- ІТ/ХР
вимірювання параметрів та розрахунку показників
якості передачі даних та доступу до Інтернет мережі оператора
Приватне підприємство «Каланчак.НЕТ»

сmt. Нова Каховка

10 жовтня 2019 р.

Комісією у складі:

Голова комісії:

Овчинніков Дмитро Михайлович

- Інженер 2-ї категорії Херсонського
обласного відділу Південної філії УДЦР;

Члени комісії:

Ставицький Володимир Петрович

- Інженер Херсонського обласного відділу
Південної філії УДЦР;

Із залученням фахівців:

Масюткін Олександр Леонідович

- Директор Приватного підприємства
«Каланчак.НЕТ»

Здійснено випробування показників якості передачі даних та доступу до Інтернет шляхом вимірювання визначених керівними документами параметрів телекомунікаційної мережі Приватне підприємство «Каланчак.НЕТ» (далі ПП «Каланчак.НЕТ») сmt. Каланчак, на підставі Рішення № 562 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України від 30.10.2018 «Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню у 2020 році» та Договору № 37-ІТ/ХР від 25.07.2019 року між Південною філією Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» та ПП «Каланчак.НЕТ».

1. Вимірювання параметрів, значення яких використовуються для розрахунку показників доступності та повноцінності надання послуг передачі даних та доступу до мережі Інтернет

1.1 Порядок вимірювань

Вимірювання параметрів, значення яких використовуються для розрахунку показників доступності та повноцінності надання послуги із доступу до Інтернету здійснювалось методом тестових контрольних викликів.

Вимірювання параметрів виконувалось сертифікованим вимірювальним приладом типу Measurement Instrument JYY-MN133 (надалі – Прилад) шляхом встановлення тестових сеансів на тестовий сервер, що знаходиться на технічному майданчику Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (надалі – сервер УДЦР).

Прилад було під'єднано через зовнішній роз'єм з типом інтерфейсу Rj-45 до мережі передачі даних оператора шляхом під'єднання до порту комутатора та наданні статичної внутрішньої адреси під час конфігурування Ethernet-адаптера приладу.

Вимірювання проводилися з **15:09 09.10.2019 до 17:14 10.10.2019**. За час проведення вимірювання було проведено **1112** тестових сеансів.

Тестові сеанси на сервер УДЦР здійснювались через мережеве обладнання з IP-адресою **91.205.64.159**, яке належить оператору.

Вимірювання виконувались відповідно до рекомендацій ETSI (Європейського інституту стандартів у сфері телекомунікацій) EG 202 057-1 (2008-07), EG 202 057-4 (2008-05), EG 202 009-2 (2007-01) та галузевого стандарту України СОУ 61 – 34620942 – 011:2012, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 12.09.2012 № 517 (надалі – СОУ 61 – 34620942 – 011:2012).

1.2. Результати вимірювань

Під час випробування якості телекомунікаційної послуги (надалі – ЯТП) здійснювалося вимірювання наступних параметрів:

для показників, які характеризують доступність послуг із доступу до Інтернету:

- ✓ «Відсоток успішних реєстрацій в мережі для послуг із доступу до Інтернет ($Q_{прм}$)»:
 - $N_{усп_рм}$ – кількість успішних спроб реєстрації в мережі за період випробування;
 - $N_{спр_рм}$ – загальна кількість спроб реєстрації в мережі за період випробування;
- ✓ «Відсоток відмов для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{відм}$)»:
 - $T_{недост}$ – сукупний час, протягом якого мережа передачі даних є недоступною;
 - $T_{випр}$ – тривалість періоду випробування;
- ✓ «Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{чзв}$)»:
 - $T_{чзвк}$ – час реєстрації в мережі;
 - $N_{чзв}$ – кількість реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі;
 - $N_{зклв}$ – загальна кількість реєстрацій, зроблених за період випробування;
 - $T_{випр}$ – тривалість періоду випробування;

для показників, які характеризують повноцінність надання послуг:

- ✓ «Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передавання даних для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{нзшп}$)»:
 - $R_{шв_пд}$ – швидкість передавання даних;
 - $N_{нев_шв}$ – кількість випадків, коли послуга, що надається споживачеві, не відповідає встановленим нормам за швидкістю передавання даних;
 - $N_{над_посл}$ – загальна кількість наданих послуг (встановлених з'єднань, сеансів, переданих файлів);
 - $T_{випр}$ – тривалість періоду випробування;
- ✓ «Час затримки (час передавання в один бік) для послуг із доступу до Інтернету ($T_{пер}$)»:
 - $t_{прийн_пак}$ – момент прийняття відповіді на повідомлення запиту луни (Echo Response);
 - $t_{відпр_пак}$ – момент відправлення повідомлення запиту луни (Echo Request).

Вимірювання параметрів значення яких використовуються для розрахунку показників доступності та повноцінності надання послуги із доступу до Інтернету виконувалось Приладом автоматично. Результати вимірювання протягом зазначеного періоду зведені до Таблиці 1.1, Таблиці 1.2, Таблиці 1.3, Таблиці 1.4 та Таблиці 1.5 відповідно.

Таблиця 1.1 - Результати вимірювання параметрів, що використовуються для розрахунку показника «Відсоток успішних реєстрацій в мережі для послуг із доступу до Інтернет ($Q_{прм}$)»

Параметри, що вимірюються		Назва показника
Загальна кількість спроб реєстрації в мережі за період випробування ($N_{спр_рм}$)	Кількість успішних спроб реєстрації в мережі за період випробування ($N_{усп_рм}$)	«Відсоток успішних реєстрацій в мережі для послуг із доступу до Інтернет ($Q_{прм}$)»
1	2	3
1112	1112	100,00 %

Таблиця 1.2 - Результати вимірювання параметрів, що використовуються для розрахунку показника «Відсоток відмов для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{відм}$)»

Параметри, що вимірюються		Назва показника
Тривалість періоду випробування ($T_{випр}$), (год.:хв.:с)	Сукупний час, протягом якого мережа передачі даних є недоступною ($T_{недост}$), (год.:хв.:с)	«Відсоток відмов для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{відм}$)»
1	2	3
16:05:31	0:00:00	0,00 %

Таблиця 1.3 - Результати вимірювання параметрів, що використовуються для розрахунку показника «Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{чзв}$)»

Параметри, що вимірюються **			Назва показника
Загальна кількість реєстрацій, зроблених за період випробування ($N_{зкпв}$)	Нормований час реєстрації у мережі ($T_{нпрм}$) *	Кількість реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі ($N_{чзв}$)	«Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{чзв}$)»
1	2	3	4
1112	не більше як 30 с	1112	100,00

Примітка:

* – рівень показника (параметра), встановлений ЦОВЗ (наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 28.12.2012 № 803. Зареєстровано в Мінюсті 21.01.2013 за N 135/22667);

** – параметр «Час реєстрації в мережі ($T_{чзв}$)» вимірюється під час кожного тестового сеансу та додається до:

- «загальної кількості реєстрацій, зроблених за період випробування ($N_{зкпв}$)»;
- «кількості реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі ($N_{чзв}$)» у випадку відповідності його значення вимогам зазначеним в колонці 2 Таблиці 1.3.

Таблиця 1.4 - Результати вимірювання параметрів, що використовуються для розрахунку показника «Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передавання даних для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{нзшп}$)»

Напрямок тестування	Параметри, що вимірюються **			Назва показника
	Загальна кількість наданих послуг (встановлених з'єднань, сеансів, переданих файлів) ($N_{над_посл}$)	Нормований рівень швидкості передавання даних ($R_{нршп}$) *	Кількість випадків, коли послуга, що надається споживачеві, не відповідає встановленим нормам за швидкістю передавання даних ($N_{нев_шв}$)	«Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передавання даних для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{нзшп}$)»
	1	2	3	4
Завантаження даних	1112	не менше ніж 56 кбіт/с	0	0,00
Відвантаження даних	1112	не менше ніж 56 кбіт/с	0	0,00

Примітка:

* – рівень показника (параметра), встановлений ЦОВЗ (наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 28.12.2012 № 803. Зареєстровано в Мінюсті 21.01.2013 за N 135/22667);

** – параметр «Швидкість передавання даних ($R_{нршп}$)» вимірюється під час кожного тестового сеансу та додається до:

- «загальної кількості наданих послуг (встановлених з'єднань, сеансів, переданих файлів) ($N_{над_посл}$)»;
- «кількості випадків, коли послуга, що надається споживачеві, не відповідає встановленим нормам за швидкістю передавання даних ($N_{нев_шв}$)» у випадку невідповідності його значення вимогам зазначеним в колонці 2 Таблиці 1.4.

Таблиця 1.5 - Результати вимірювання параметрів, що використовуються для розрахунку показника «Час затримки (час передавання в один бік) для послуг із доступу до Інтернету ($T_{пер}$)»

Показник «Час затримки (час передавання в один бік) для послуг із доступу до Інтернету ($T_{пер}$)», мс		
Мінімальне значення ($T_{пер_мін}$), мс	Максимальне значення ($T_{пер_макс}$), мс	Середнє значення ($T_{пер_сер}$), мс
1	2	3
12,0	12,4	27,5

Примітка:

* – рівень показника (параметра), **не встановлений** ЦОВЗ (наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 28.12.2012 № 803. Зареєстровано в Мінюсті 21.01.2013 за N 135/22667);

Показник «Час затримки (час передавання в один бік) для послуг із доступу до Інтернету ($T_{пер}$)» розраховується на основі вимірюваних параметрів «Момент прийняття відповіді на повідомлення запиту луни (Echo Response) ($t_{прийм_пак}$)» та «Момент відправлення повідомлення запиту луни (Echo Request) ($t_{відпр_пак}$)» під час кожного тестового сеансу.

Мінімальне, максимальне та середнє значення показника «Час затримки (час передавання в один бік) для послуг із доступу до Інтернету ($T_{пер}$)» розраховується за період виконання вимірювання параметрів (для всіх тестових сеансів).

1.3 Розрахунок показників якості телекомунікаційної послуги, які характеризують повноцінність та доступність надання послуги із доступу до Інтернету

Відповідно до (-3) Таблиці 2 наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 28.12.2012 № 803, зареєстрованого в Мінюсті 21.01.2013 за N 135/22667 результати спостережень повинні забезпечувати відносну точність не менше 20 % з рівнем довіри не менше 80 %.

При здійсненні вимірювання параметрів якості з кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг або з точки під'єднання кінцевого обладнання споживачів до телекомунікаційного мережі результати спостережень повинні забезпечувати відносну точність не менше 60 % з рівнем довіри не менше 80 %.

А тому, враховуючи вищесказане, мінімальна кількість сеансів, необхідна для спостереження при обраній точності оцінювання – 60 % та рівні довіри 95 % буде складати **203 сеанси** відповідно до (Б.5) ДОДАТКУ Б СОУ 61 – 34620942 – 011:2012.

Відповідно до Б.5 ДОДАТКУ Б СОУ 61 – 34620942 – 011:2012 загальна кількість сеансів виконаних під час спостереження може бути вищою ніж 203 сеанси, що, в свою чергу, забезпечить підвищення рівня точності вимірювання та, як наслідок, додаткових витрат.

За період випробування було здійснено **1112** тестових сеансів, що відповідає відносній точності оцінки **25,62 %**.

Розрахунок показників ЯТП, які характеризують повноцінність та доступність надання послуги із доступу до Інтернету здійснювався програмним забезпеченням Приладу на основі вимірюваних параметрів автоматично, відповідно до пунктів 7.3.1.1.1, 7.3.1.1.2, 7.3.1.2.2, 7.3.2.1.2 та 7.3.2.1.3 СОУ 61 – 34620942 – 011:2012 відповідно.

Результати розрахунку показників ЯТП, які характеризують повноцінність та доступність надання послуги із доступу до Інтернету приведені в колонці 3 Таблиці 1.1, Таблиці 1.2, колонці 4 Таблиці 1.3, Таблиці 1.4 та колонках 1, 2, 3 Таблиці 1.5 відповідно.

В Таблиці 1.5 приведено мінімальне, максимальне та середнє значення показника «Час затримки (час передавання в один бік) для послуг із доступу до Інтернету ($T_{пер}$)» за період виконання вимірювання параметрів (для всіх тестових сеансів).

Узагальнені результати розрахунку показників ЯТП, які характеризують повноцінність та доступність надання послуги із доступу до Інтернету зведені до Таблиці 2.1.

1. Результати розрахунку показників ЯТП, які характеризують повноцінність та доступність надання послуги із доступу до Інтернету

Таблиця 2.1 – Результати розрахунку показників ЯТП, які характеризують повноцінність та доступність надання послуги із доступу до Інтернету

Назва показника (параметру)	Нормований рівень значення параметра	Вимоги до показників	Фактичні значення показників	Висновок про відповідність вимогам НПА
1	2	3	4	5
1. Показники, які характеризують доступність послуг із передачі даних та доступу до Інтернету				
1.1. Відсоток успішних реєстрацій у мережі (log-in) («Q_{прм}») для:				
- послуг передачі даних;		не менше 90%		
- доступу до Інтернету		не менше 90%	100,00%	відповідає
1.2. Відсоток відмов («Q_{відм}») для послуг із:				
- передачі даних;		не більше 10%		
- доступу до Інтернету		не більше 10%	0,00%	відповідає
1.3. Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі («Q_{чвзв}»), для послуг із:				
- передачі даних;	не більше 30 с	не менше 90%		
- доступу до Інтернету	не більше 30 с	не менше 90%	100,00%	відповідає
2. Показники, які характеризують повноцінність надання послуг				
2.1. Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передачі даних («Q_{нзшп}») для послуг із:				
- передачі даних;	не менше 56 Кбіт/с	не більше 10%	0,00%	відповідає
- доступу до Інтернету	не менше 56 Кбіт/с	не більше 10%	0,00%	відповідає
2.2. Час затримки (час передачі в один бік) («T_{пер}») для послуг із:				
- передачі даних;		не встановлено		
- доступу до Інтернету:				
- (T _{пер_мін});		не встановлено	12,0	-
- (T _{пер_макс});			27,5	-
- (T _{пер_сер})			12,4	-

Висновки:

- За результатами проведених вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернет на мережі оператора ПП «Каланчак.НЕТ» встановлено, що в період проведення вимірювання, показники:

- «Відсоток успішних реєстрацій в мережі для послуг із доступу до Інтернет ($Q_{прм}$)» **відповідає**;

- «Відсоток відмов для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{відм}$)» **відповідає**;

- «Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{чзв}$)» **відповідає**;

- «Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передавання даних для послуг із доступу до Інтернету ($Q_{швд}$)» **відповідає** встановленим рівням якості послуги із доступу до Інтернету, що затверджені наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 28.12.2012 № 803.

Додатки:

1. Загальний звіт приладу Measurement Instrument JYY-MN133 результатів розрахунку показників якості послуги із доступу до Інтернету на 1 арк.
2. Витяг із детального звіту приладу Measurement Instrument JYY-MN133 результатів вимірювання параметрів якості послуги із доступу до Інтернету на 1 арк.
3. Графік швидкості передачі даних (завантаження та відвантаження) на 1 сторінці
4. Графік часових характеристик мережі передачі даних (затримки, джитер та час реєстрації в мережі) на 1 сторінці.

Протокол складено на **12 (дванадцяти)** аркушах у 4 примірниках

Голова комісії:

10.10.2019

Д.М. Овчинніков

Члени комісії:

10.10.2019

В.П. Ставицький

З протоколом ознайомлений та примірник № 4 отримав:

Директор
ПП «Каланчак.НЕТ»

10.10.19
(дата)



О.Л. Масюткін

Додаток 1

Загальний звіт приладу Measurement Instrument JYY-MN133 результатів розрахунку показників якості послуги із доступу до Інтернету

Назва оператора	ПП «Каланчак.НЕТ»		
Інженер, який провів вимірювання	Овчинніков Д. М.		
Сервер, на який проводилися вимірювання	Server SB Odesa		
Дата та час початку вимірювання	09.10.2019 15:09		
Дата та час закінчення вимірювання	10.10.2019 7:14		
Кількість проведених вимірювань	1112		
	Нормовані	Всього	Відсоток
Успішні реєстрації у мережі	1112	1112	100
Відмови мережі	0:00:00	16:05:31	0
Відповідають нормам за часом реєстрації в мережі	1112	1112	100
Незадовільні з'єднання за швидкістю передачі даних (завантаження)	0	1112	0
Незадовільні з'єднання за швидкістю передачі даних (відвантаження)	0	1112	0


Додаток 2

Витяг із детального звіту приладу Measurement Instrument JYU-MN133 результатів вимірювання параметрів якості послуги із доступу до Інтернету

Дата та час	Час реєстрації в мережі	Швидкість завантаження (біт на секунду)	Швидкість відвантаження (біт на секунду)	Середня затримка (мс)	Jitter (мс)	Мінімальна затримка (мс)	Максимальна затримка (мс)	Втрата пакетів (%)	IP клієнта	IP сервера
09.10.2019 15:09	00:05,3	23170500	22491955	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:10	00:04,2	23067902	23199744	30	7	23	37	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:10	00:04,3	23277116	23776461	24	4	23	28	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:11	00:05,8	23902966	23645389	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:12	00:04,2	23907826	23855104	24	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:13	00:04,9	23483535	22806528	23	5	23	28	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:14	00:05,2	22124765	24038605	23	8	23	31	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:15	00:04,2	22445408	23881318	24	21	23	45	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:16	00:04,8	22644674	23514317	27	7	23	34	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:16	00:05,2	23279418	22937600	24	11	23	35	0	91.205.64.159	85.238.104.207
09.10.2019 15:17	00:05,4	23066441	23540531	24	6	23	30	0	91.205.64.159	85.238.104.207
...										
10.10.2019 7:05	00:05,5	23819439	23304602	24	14	23	38	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:05	00:05,0	22543877	23488102	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:06	00:05,3	23485512	23855104	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:07	00:05,8	23066441	23959962	28	7	23	35	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:08	00:04,8	22334197	23566746	23	8	23	31	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:09	00:06,3	22863437	23828890	29	9	23	38	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:10	00:05,5	23278052	23461888	26	24	23	50	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:11	00:05,0	22982182	24248320	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:12	00:05,2	23064105	23147315	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:12	00:06,5	23592121	23383245	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:13	00:06,0	23279595	23566746	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207
10.10.2019 7:14	00:05,8	23905302	23855104	23	1	23	24	0	91.205.64.159	85.238.104.207

Додаток 3

Графік швидкості передачі даних (завантаження та відвантаження)




Додаток 4

Графік часових характеристик мережі передачі даних (затримки, джитер та час реєстрації в мережі)

■ Графіки часових параметрів

— 0 X

Legend
■ Затримка (мс) ■ Jitter (мс)



Legend
■ Час реєстрації в мережі (мс)



Протокол № 65-2922-ПЗХР від 10.10.2019

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*